

# 7. PROTECTION DE LA PERSONNE

---

Protection .....	56
Masque .....	56
Gants .....	57
Lunettes .....	59
Chaussures .....	59
Vêtement .....	60

## Protection

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>COMBINAISON PROREM JETABLE CAT.3 TYPE 4-5-6</b> Verte / Blanche Taille : L/XL/XXL Cdnmt : PCE	PCE
Classement CE CAT III (Risques irréversibles ou mortels), type 4 (Protection contre les aerosols liquides), 5 (protection contre les substances chimiques sous forme de particules aeriennes) & 6 (protection limitée contre les eclaboussures) . Conforme a la norme EN 1149-1.	



DÉSIGNATION	CDNMT
<b>KIT POUR TRAITEMENT PHYTO COMPLET</b> Ce kit comprend : 1 demi masque, 2 filtres A2P3, 1 combinaison verte XL, 1 lunette masque, 1 paire de gants en nitrile.	KIT 10021
Gant PVC vert sur support coton. Finition rugueuse du PVC pour améliorer la préhension. Longueur 40cm pour protéger l'avant-bras.	



## Masque

DÉSIGNATION	RÉF.	CDNMT
<b>MASQUE A USAGE UNIQUE FFP3 SOUPAPES ET BRIDES</b>	10020	BTE 10
Masque jetable FFP3 - Taille unique / Piece faciale en format coque Brides réglables élastiques sans latex pour l'ajuster au mieux a toutes les morphologies Pince-nez pour ajuster parfaitement le masque au visage Soupape expiratoire brevetée dite «papillon» pour plus de confort respiratoire et limiter la formation de buée lors de port de lunettes / Joint d'étancheité sur tout le pourtour interieur de la piece faciale.		

DÉSIGNATION	RÉF.	CDNMT
<b>DEMI MASQUE JETABLE FFA2P3 EN 405</b>	12979	PCE
Demi-masque jetable particulièrement adapte aux usages courts et occasionnels. Encombrement faible : ne gene pas le champ visuel, facilite le port pendant de longues périodes, port de lunette possible. Soupape expiratoire brevetée pour plus de confort respiratoire. Filtre HESPA : tres haute filtration P3 du filtre plie Filtre charbon actif type A : Filtration des vapeurs organiques, filtration de classe 2 Exemples d'application : traitements phytosanitaires, traitement du bois, peinture au pistolet, nettoyage a sec, industrie pharmaceutique.		

DÉSIGNATION	RÉF.	CDNMT
<b>DEMI MASQUE 300 CAOUTCHOUC TAILLE M BI FILTRE A2P3</b>	10018	PCE
ATTENTION : DEMI MASQUE ADAPTABLE UNIQUEMENT SUR FILTRE 270329 en prévoir 2/demi-masque. Demi-masque, protection phyto grace au filtre A2 P3 Caoutchouc : bonne resistance chimique .		



DÉSIGNATION	RÉF.	CDNMT
<b>FILTRE 300 A2P3 POUR DEMI MASQUE PROREM R230Z030</b>	10019	LOT DE 2 FILTRES
ATTENTION : FILTRE ADAPTABLE UNIQUEMENT SUR DEMI MASQUE 270061 Prévoir 2 filtres par demi-masque / Filtres compacts évitant toute gene visuelle Domaines d'applications : - peintures, resines / fibres d'amiante (chantier d'empoussierement de 1er niveau) - industrie metallurgique (metaux durs tels que Nickel, Chrome, Plomb)		



<b>MASQUE FACIAL RS400 PROREM CAOUTCHOUC MONOFILTRE R3DNZ040 - TAILLE M</b>	10016	PCE
<p>Masque integral en caoutchouc : couvre completement le visage.          Filtre A2P3 correspondant ref. 261426 pour traitements phytosanitaires.          Filtre A2B2E2K2P3 correspondant ref 255693 pour gaz et vapeur d'acide.          Le masque complet 400 se compose de :          Piece faciale en caoutchouc nature / Serre-tete en EPDM a 5 points d'ancrage avec reglage rapide          Visiere panoramique en polycarbonate traite anti rayures          Demis masque interieur avec 2 soupapes inspiratoires          Raccord filete selon la norme EN 148-1</p>		



<b>FILTRE AL400 A2P3 POUR MASQUE INTEGRAL PROREM</b>	10017	PCE
<p>Cartouche AL400 A2P3 est un filtre combine sadaptant sur les masques complets conforme a la norme EN 136.          Filtre protegeant contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ebullition &gt;65°C, ainsi que les particules solides et liquides. Corps en aluminium. Raccord filete conforme a la norme EN 148-1          Concu pour ne pas gener le champ visuel / Code couleur : blanc-marron          Type de protection :          - A2 (gaz d'essai C6H12 - Concentration d'essai : 5000 ppm - capacite du filtre : &lt; 35 mn)          - P3 (taux de penetration du filtre apres 3 mn = &lt; 0.05% - apres 63 mn = &lt; 0.05% - apres stockage = &lt; 0.05%)          A utiliser dans une atmosphere ventilee avec un taux d'oxygene superieur a 17 % et pour les produits pour lesquels ce filtre est indique.          Stockage et peremption : suivre les informations mises sur l'etiquette placee sur la cartouche. Applications (entre autres) : traitements du bois, des charpentes, pulverisations de peinture, traitements phytosanitaires</p>		



## Gants

<b>DÉSIGNATION</b>	CDNMT
<b>GANT SEQUOIA</b> Jardinage et plantation. Cuir de bovin Taille : 7/8/9/10	PAIRE
<p>Gant ideal pour la plantation, le bechage, le desherbage, la taille et tous les travaux en milieu humide et sec.          Tissu innovant RIPSTOP, anti-griffures, membrane imper-respirante, doublure confort.          Etanche et respirant / Coupe ergonomique / Reste souple apres sechage grace au cuir hydrofuge          Fermeture poignet ajustee par l'elastique de serrage. / Normes EN 388          - Abrasion : 2/4 - Coupure : 1/5 - Dechirure : 2/4 - Perforation : 2/4          Composition en cuir de bovin, tissu RIPSTOP</p>	



<b>GANT ROSIER PROTECTMAX-I</b> Pour la taille des epineux. Coton, latex epais Taille : 8/9/10	PAIRE
<p>Gant special taille des epineux (taille des rosiers et des epineux ; plantation)          Etanche en paume et doigt (enduction latex etanche) / Protection de l'avant-bras (longueur totale 15cm)          Haute resistance a la dechirure (enduit latex epais ride adapte aux epineux) / Excellent grip (les outils tiennent bien en main)          Eco-concu (enduction sans DMF) / Composition : Gant coton, enduction Latex epais / Normes EN388 ; 3141X</p>	



<b>GANT CANADA</b> Mi-saison pour les travaux en milieu abrasif, froid et humide. Tricot acrylique, nitrile Taille : 7/8/9/10	PAIRE
<p>Ce gant demi saison est ideal pour tous travaux en milieu abrasifs, froid et humide.          Confort optimal, enduction respirante et deperlante / Grip renforce pour demi-saisons humides          Resistance optimale pour le travail en milieu abrasif (bois, bechage, entretien du jardin...) / Protection froid prolongee sur le poignet. /          Tricot acrylique brushe, enduction nitrile foam, picot nitrile          Normes : EN 388, EN 407, EN 511          - Abrasion : 4/4 - Coupure : 1/5 - Dechirure : 3/4 - Perforation : 1/4</p>	



<b>GANT FEELPRO</b> Dextérite accrue, pour la peinture, le ponçage, la plomberie. Maille polyamide, nitrile Taille : 7/8/9/10	PAIRE
<p>Gant ideal pour les petits travaux qui requierent une excellente dexterite (peinture, ponçage, fixation, plomberie).          Excellente resistance a l'abrasion / Grip exceptionnel meme en milieu gras et humide          Tricot polyamide sans couture / Gant en maille polyamide enduction nitrile foam.          ENTRETIEN : Lavables a l'eau et au savon          - 4/4 = resistance a l'abrasion - 1/5 = resistance a la coupure par tranchage          2/4 = resistance a la dechirure - 1/4 = resistance a la perforation</p>	



# PROTECTION DE LA PERSONNE / GANTS

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>GANT GRIPRO</b> Manutention, outils à manche, maçonnerie, menuiserie. Tricot acrylique, latex épais Taille : 8/9/10	PAIRE
<i>GRIPRO Gants pour manutention, outils à manche, maçonnerie, menuiserie (manipulation des plaques)                      Gant tricot acrylique enduit de latex épais. Confortable et étanche en paume. Excellent grip. / Lavables à l'eau et au savon                      Excellente résistance à la perforation                      - Abrasion 2/4 - Coupure 2/5 - Déchirure 4/4 - Perforation 4/4</i>	



<b>GANT MAXIPRO</b> Manutention en milieu humide & gras. Polyamide, nitrile Taille : 8/9/10/11	PAIRE
<i>Gant MAXIPRO, idéal pour tous les travaux de manutention en milieu humide et/ou gras (assemblage mécanique, métallurgie, maintenance).                      Gant enduit, super grip, résistant aux liquides, protection intégrale de la main.                      Support polyamide fin enduit nitrile mousse. Normes EN388                      4/4 = résistance à l'abrasion - 1/5 = résistance à la coupure par tranchage                      3/4 = résistance à la déchirure - 2/4 = résistance à la perforation</i>	



<b>GANT WINTERPRO</b> Travaux par temps froid et humide. Nitrile, Acrylique Taille : 7/8/9	PAIRE
<i>Gros travaux d'hiver en milieu froid et humide.                      Excellente résistance à l'abrasion, à l'eau, bonne dextérité, chaud et confortable, bon grip.                      Gant nitrile foam, double bouclette acrylique. Picots antiderapants en paume. Très souple, chaud et confortable.                      Lavable à l'eau et au savon.</i>	



<b>GANT IVERNO</b> Travaux de taille en milieu froid et humide. Cuir de bovin Taille : 8/9/10	PAIRE
<i>Gant idéal en cuir de bovin pour tous les travaux de taille professionnelle à usage intensif en milieu froid et humide.                      Recommandé par les viticulteurs                      Tissu innovant RIPSTOP, anti-griffures, membrane imperrespirante, doublure confort. Étanchéité totale                      Chaleur et confort assurés par la doublure polaire / Grip optimal grâce au cuir façon velours                      Poignet chaud et confortable                      Abrasion : 3/4 - Coupure : 1/5 - Déchirure : 2/4 - Perforation : 2/4</i>	



<b>GANT RAMEAU</b> Travaux de taille intensive et longue durée. Cuir de bovin Taille : 8/9/10	PAIRE
<i>Gant en cuir de bovin, idéal pour l'utilisation intensive du sécateur ou de la cisaille lors des travaux de taille sur une longue durée (taille de la vigne, entretien des haies, des espaces verts).                      Technologie extra-grippante pour la tenue du sécateur.                      Tissu innovant RIPSTOP, étanche et respirant, anti-griffures, membrane imper-respirante, doublure confort.                      Longévité assurée grâce aux renforts cousus en fil DYNEEMA.                      Renfort adapté pour gauchers et droitiers, flexibilité et souplesse optimisées par la mousse PORON anti-fatigue.                      Fermeture du poignet ajustable.                      Abrasion : 2/4 - Coupure : 1/5 - Déchirure : 2/4 - Perforation : 2/4</i>	



# LUNETTES & CHAUSSURES / PROTECTION DE LA PERSONNE

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>GANT NITRILE VERT RNF15</b> Taille : 7/8/9/10/11 Cdnmt : Paire	PAIRE
<i>Gant nitrile flocke vert RNF15 (acrylonitrile butadiene haute qualite) / Flockage coton absorbe la transpiration et procure un meilleur confort quand on le porte. E24 / Bonne resistance mecanique a l'abrasion, bonne resistance chimique                      Manchette pour une bonne protection de l'avant bras (33 cm) / Conforme aux normes EN 420, EN 388 et EN374.                      Teste contact alimentaire / Finition diamant pour un meilleur grip / Souple, permet une bonne dexterite                      Bonne resistance aux acides dilues, solvants, huiles et graisses. / Sans proteine de latex permet de limiter les risques d'allergie                      Fabrique sans silicone et sans cire                      Domaines d'utilisation : agriculture, traitements phytosanitaires, chimie, preparation peinture, imprimeries, industrie petrochimique.</i>	
<b>GANT NITRILE BLEU</b> Non poudré, à usage unique. Taille : 8(M)/9(L)/10(XL) Cdnmt : bte de 100	BTE 100
<i>Uniquement pour des petits travaux (nettoyage de buses) ou pour des applications en tracteur. Epaisseur 0.06mm</i>	
<b>GANT DE MANUTENTION GRIP LATEX</b> Taille : 7/8/9/10	PAIRE
<i>Gant tricoté Coton jersey enduction latex crépé vert</i>	
<b>GANT PRODUIT DANGEREUX PVC VERT - T. 9</b>	PAIRE
<b>GANT PRODUIT DANGEREUX PVC VERT - T. 10</b>	



## Lunettes

DÉSIGNATION	RÉF.	CDNMT
<b>LUNETTE MASQUE ECRAN LARGE ACETATE MARQUAGE 3-4</b>	10073	PCE
<i>Lunette Masque pour traitement phytos avec ecran en acetate permettant le port y compris avec des lunettes de vue.</i>		
<b>LUNETTES DE PROTECTION INCOLORE</b>	3878	PCE
<i>Lunette de protection incolore, oculaire polycarbonate anti rayure                      Ventilation directe intégrée dans les branches qui assurent une protection latérale</i>		
<b>LUNETTES PROTECTION SOUPLE ANTIGLISSISSE</b>	302334	PCE
<i>Lunette à branches souples et antiglisse                      Monture noire avec oculaire polycarbonate anti rayure et anti buée. Pont nasal en PVC.</i>		



## Chaussures

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>DOURO S3</b> Chaussures de sécurité basses pour homme. Taille : 39/40/41/42/43/44/45/46	PAIRE
<i>Tige en croute de cuir huilee hydrofuge                      Doublure textile tridimensionnel micro-aere, haute respirabilite                      Semelle C07 / PU2D / Embout en polycarbonate                      Insert anti-perforation : textile composite haute tenacite «0» penetration / DISPONIBLE du 35 au 50</i>	



# PROTECTION DE LA PERSONNE / VÊTEMENT

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>DANUBE S3</b> Chaussures de sécurité hautes. Disponible du 35 au 50	PAIRE
<i>Tige en croute de cuir huilée hydrofuge                      Doublure textile tridimensionnel micro-aère, haute respirabilité                      Semelle C07 / PU2D / Embout en polycarbonate                      Insert anti-perforation : textile composite haute tenacité «0» pénétration                      DISPONIBLE du 35 au 50</i>	



<b>VITAMEN S3</b> Chaussures de sécurité basses pour homme. Taille : 39/40/41/42/43/44/45	PAIRE
<i>Tige en croute de cuir hydrofuge finition velours                      Doublure textile tridimensionnel micro-aère, haute respirabilité / Semelle City / PU2D                      Embout en polycarbonate / Insert anti-perforation / textile composite haute tenacité «0» pénétration                      DISPONIBLE du 38 au 48</i>	



<b>KARL S3</b> Chaussures de sécurité basses, type : basket. Taille : 39/40/41/42/43/44/45	PAIRE
<i>Chaussure de sécurité type «basket»                      Tige en croute de cuir hydrofuge finition velours avec «groove» anti-abrasion et passepoil haute visibilité.                      Doublure : textile tridimensionnel micro-aère, haute respirabilité                      Semelle SP-light / EVA - caoutchouc nitrile / Embout : HDFC Fibre composite                      Insert anti-perforation : textile composite haute tenacité «0» pénétration                      DISPONIBLE du 38 au 48</i>	



## Vêtement

DÉSIGNATION	CDNMT
<b>VESTE PLUIE «ISODER»</b> Capuche «Magic» Taille : M/L/XL/XXL	PCE
<i>Veste de pluie à capuche. Glissière sous rabat à pressions, poignets réglables, 2 oeillets d'aération sous les bras. Agréable et légère à porter du fait du tissu qui la compose (Glentex : support Jersey polyester 100 g/m2, enduction PVC simple face 110 g/m2). Couleur verte. Taille XXL.</i>	



<b>PANTALON PLUIE</b> Ceinture élastique Couleur : Vert pouldo Taille : M/L/XL	PCE
<i>Pantalons à ceinture élastique entièrement fermée (vêtement de pluie). Tissu «Nylpeche» : support polyamide haute tenacité 90 g/m2 et enduction PVC double face riche en plastifiants nobles 300 g/m2. Couleur verte.</i>	



## PANTALON SHARK PLUIE FLEX

Couleur : Olive  
Taille : S/M/L/XL/XXL

PCE

Pantalon de pluie Flex unisexe, couleur olive. Taille élastiquée, 2 poches passe-mains, braguette à pression. Coutures soudées avec renfort entrejambes, chevilles ajustables par glissière et bande auto-agrippante. Composition : extérieur 50% PU, 50% PVC, intérieur 100% polyester. Taille : 50/52



## VESTE TUNA PLUIE FLEX

Couleur : Olive  
Taille : S/M/L/XL/XXL

PCE

Veste de pluie unisexe Flex, à coutures soudées. Capuche dans le col, col droit montant avec protection zip. Fermeture à glissière sous double rabat à boutons pressions. 2 poches plaquées sous rabat, poignets intérieurs élastiques, cordon de serrage. Dos et dessous de bras ventilés. Composition : extérieur 50% PU - 50% PVC; intérieur : 100% polyester. Taille : 50/52, couleur olive.



## PARKA IMPERMEABLE GAROU

Couleur : Gris chiné  
Taille : M/L/XL

PCE

COMPOSITION  
En Sergé : 100% Polyester, Enduit PVC, 280 g/m<sup>2</sup>. / Doublure et matelassage : 100% Polyester. Renfort en OXFORD 600D, 100% polyester.



## GILET FEMME LOUISE

Couleur : Corail  
En Maille molletonnée chinée 100% Polyester 300 g/m<sup>2</sup> Renforts en Softshell 100% Polyester 330 g/m<sup>2</sup>. 1 poche poitrine. / 2 poches repose mains zippées. Taille : M/L/XL

PCE

COMPOSITION : En Maille molletonnée chinée 100% Polyester 300 g/m<sup>2</sup> Renforts en Softshell 100% Polyester 330 g/m<sup>2</sup>. SPÉCIFICITÉS : 1 poche poitrine. / 2 poches repose mains zippées.



## PANTALON MINOLA FEMME

Couleur : Noir  
Taille : 36/38/40/42/44

PCE

Pantalon de travail femme. / Twill : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m<sup>2</sup>



## GENOUILLERE MOUSSE

Pour pantalon MARS/ADAM/GUILIO

PCE

Genouillère de protection en mousse à glisser dans les porte-genouillère des pantalons modèles Adam, Mars, Guilio.



## PANTALON ADAM

Couleur : Brun & anthracite

Pantalon de travail multi-poches, avec renfort aux genoux et porte-genouillères.

2 poches repose-mains, 2 poches arrières, 2 poches latérales, 1 boucle porte-outils, 1 poche mètre, 1 poche stylo.

Taille : 38/40/42/44/46/48

PCE

*Pantalon de travail multi-poches, avec renfort aux genoux et porte-genouillères. En canvas 65% polyester et 35% coton, 280 g/m<sup>2</sup> / Certifié NF EN 14404+A1. Renfort Oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches. Ceinture ajustable par bandes auto-agrippantes.*



## PANTALON NIEUPOORT

Couleur : Noir

Taille : 40/42/44/46

PCE

*COMPOSITION : En canvas 60% Coton / 40 % Polyester, 280 g/m<sup>2</sup> - Renforts e, CORDURA*



## VESTE DAKOTA

Couleur : Noir

Veste pour homme en molleton, double fourrure.

Taille : M/L/XL/XXL

PCE

*En molleton envers gratte 80% Coton / 20% Polyester, 310 g/m<sup>2</sup> / Fourrure 100%, Polyester / Bord cotes 2x2 95% Coton / 5% Elasthanne*



## VESTE JUSTINE

Couleur : Noir

Veste pour femme eEn Softshell 94% Polyester 6% Spandex, 320 g/m<sup>2</sup> / Polaire 100% Polyester.

Taille : M/L/XL

PCE

*COMPOSITION : En Softshell 94% Polyester 6% Spandex, 320 g/m<sup>2</sup> / Polaire 100% Polyester.*



## VESTE CHLOE

Couleur : Noir

Veste matelassée 100% polyester, 140 g/m<sup>2</sup> / Et molleton envers gratte 100% polyester, 350 g/m<sup>2</sup> / bord cotes 2x2 en 100% polyamide.

Taille : M/L/XL

PCE

*Veste matelassée : En matelassage 100% Polyester, 140 g/m<sup>2</sup> / Et Molleton envers gratte 100% Polyester, 350 g/m<sup>2</sup> / Bord cotes 2x2 en 100% Polyamide*



## VESTE MORANE

Couleur : Noir

Taille : M/L/XL

PCE

*COMPOSITION : En Softshell triple épaisseurs avec membrane respirante : 94% Polyester, 6% Spandex, 300g/m<sup>2</sup>.*

